

RULLI PER IMPIEGO GENERICO CAT®

Scegli quello più adatto alla tua attività



CAT®





OTTIENI IL MIGLIOR VALORE!

CON IL SUPPORTO DELLA NOSTRA RETE MONDIALE DI DEALER

La scelta di come investire al meglio il proprio denaro non si riduce all'acquisto iniziale. Valore vuol dire un funzionamento semplice che consente agli operatori esperti, così come ai principianti, di ottimizzare le prestazioni di compattazione e ottenere la qualità attesa. Vuol dire avere a disposizione un personale addetto alla manutenzione in grado di eseguire con facilità le procedure di routine in modo tempestivo, nonché poter contare sempre su un'assistenza senza pari per quanto concerne ricambi, manutenzione e applicazione da parte del dealer Cat® locale.

E infine, vuol dire che al momento di vendere, grazie alla durata dei compattatori per impiego generico Cat, il tuo investimento sulla macchina o sulla flotta di macchina sarà ripagato al massimo.

Questo è il valore Cat!

SEMPLICITÀ. PRODUTTIVITÀ.

IMPIEGO EFFICIENTE DEL TEMPO



Ciò che rende i compattatori per impiego generico Cat così appetibili è la possibilità di eseguire più compiti con una sola macchina.

APPLICAZIONI

Lavori di spallamento, accesso a vialetti, giunti longitudinali e riparazioni di base sono solo alcuni dei compiti che consentono a queste macchine versatili di aggiungere valore a ogni cantiere. La loro capacità di avviamento rapido e l'accesso semplice all'accensione/allo spegnimento si uniscono a comandi semplici che consentono agli operatori di completare rapidamente il compito da svolgere.

PRESTAZIONI

Le prestazioni di compattazione elevate mostrate da queste macchine possono essere potenziate con ulteriori opzioni zavorra, mentre l'eccellente visibilità del bordo del tamburo, il decentramento standard del tamburo e le leve di propulsione doppie, a richiesta, permettono agli operatori di lavorare molto in prossimità di ostacoli per eliminare il lavoro manuale.



CB2.5

CB2.7

CB2.7 con zavorra

CB2.9

CB2.9 con zavorra

CC2.6

Potenza lorda – Motore C1.5	22,9 kW/30,7 mhp					
Peso operativo (con struttura ROPS/FOPS)	2.250 kg (4.960 lb)	2.510 kg (5.533 lb)	2.910 kg (6.415 lb)	2.700 kg (5.952 lb)	3.100 kg (6.830 lb)	2.260 kg (4.982 lb)
Peso di spedizione (con struttura ROPS/FOPS)	2.130 kg (4.696 lb)	2.380 kg (5.247 lb)	2.780 kg (6.129 lb)	2.580 kg (5.688 lb)	2.980 kg (6.570 lb)	2.140 kg (4.718 lb)
Peso operativo massimo	2.428 kg (5.353 lb)	2.688 kg (5.926 lb)	3.088 kg (6.808 lb)	2.878 kg (6.345 lb)	3.278 kg (7.230 lb)	2.438 kg (5.375 lb)
Larghezza di compattazione	1.000 mm (39 in)	1.200 mm (47 in)	1.200 mm (47 in)	1.300 mm (51 in)	1.300 mm (51 in)	1.200 mm (47 in)
Decentramento del tamburo	40 mm (1,5 in)	40 mm (1,5 in)	40 mm (1,5 in)	40 mm (1,5 in)	40 mm (1,5 in)	40 mm (1,5 in)
Carico lineare statico	11,7 kg/cm (65,5 lb/in)	10,9 kg/cm (61,1 lb/in)	12,6 kg/cm (70,6 lb/in)	10,8 kg/cm (60,5 lb/in)	12,4 kg/cm (69,5 lb/in)	10,0 kg/cm (56 lb/in)
Ampiezza	0,56 mm (0,022 in)					
Frequenza	60/48 Hz (3.600/2.880 vpm)					
Massima forza centrifuga	28,9 kN (6.497 lbF)	30,0 kN (6.744 lbF)	30,0 kN (6.744 lbF)	34,9 kN (7.846 lbF)	34,9 kN (7.846 lbF)	30,0 kN (6.744 lbF)
Lunghezza complessiva	2.575 mm (101 in)	2.575 mm (101 in)	2.575 mm (101 in)	2.575 mm (101 in)	2.575 mm (101 in)	2.575 mm (101 in)
Larghezza complessiva	1.112 mm (44 in)	1.312 mm (52 in)	1.312 mm (52 in)	1.412 mm (56 in)	1.412 mm (56 in)	1.312 mm (52 in)
Altezza con tettuccio	2.700 mm (106 in)	2.700 mm (106 in)	2.700 mm (106 in)	2.700 mm (106 in)	2.700 mm (106 in)	2.700 mm (106 in)
Capacità del serbatoio del combustibile	60 L (15,9 gal)					
Capacità del serbatoio dell'acqua	200 L (52,8 gal)					



FATTO PER TE.

PERFETTO PER LE TUE ESIGENZE



VERNICE PERSONALIZZATA

Il proprio marchio è una risorsa importante da mostrare e non deve passare inosservato. Il lavoro eccellente e i servizi di qualità offerti ai clienti meritano di essere riconosciuti e non c'è modo migliore per promuovere gli sforzi profusi delle opzioni di vernice personalizzata volte a mostrare la propria attività.

ULTERIORI MODELLI

Caterpillar offre una linea completa di compattatori per impiego generico in grado di rispondere alle specifiche esigenze della tua applicazione, con pesi che vanno da 1,4 a 4,4 tonnellate metriche e larghezze del tamburo comprese tra 900 e 1.400 mm (39 - 55 in). Per ulteriori informazioni, rivolgiti al dealer Cat locale.

FACILITÀ DI TRASPORTO

Spostare le macchine tra i cantieri può essere difficoltoso e spesso è un'operazione data per scontata. Che si sia meglio attrezzati per il trasporto alla guida, non alla guida o mediante attrezzatura di sollevamento poco importa: i nuovi compattatori per impiego generico offrono grande versatilità. Grazie al modello di attacco resistente e all'opzione di sollevamento a singolo punto, è possibile sfruttare al meglio le alternative a disposizione, in modo da consegnare le macchine in tempo, quando e dove ce n'è bisogno.



Spostala dove vuoi con l'opzione "Sollevamento a singolo punto".



Proteggi il tuo investimento. L'opzione del paraurti anteriore e posteriore aiuta a evitare il contatto accidentale con oggetti, mentre i raschiatori del tamburo ripiegabili consentono di eliminare l'usura durante gli spostamenti sul cantiere.



Ottieni i risultati di compattazione desiderati aggiungendo ulteriori opzioni zavorra.

ALTRE OPZIONI

Si sa, i requisiti di un progetto cambiano continuamente. I compattatori per impiego generico Cat prevedono diverse opzioni che aiutano a soddisfare le condizioni uniche di ciascun cantiere.

- Zavorra (acciaio)
- Sezionatore della batteria
- Olio bioidraulico
- Paraurti
- Tettuccio (pieghevole)
- Portabicchieri
- Vernice personalizzabile
- Leve di propulsione doppie
- Tagliante disponibile
- Illuminazione a LED
- Struttura ROPS (pieghevole)
- Sedile con sospensioni Deluxe
- Sedile scorrevole
- Controllo della trazione

MANUTENZIONE E ASSISTENZA

Che si tratti di eseguire la manutenzione dell'attrezzatura, migliorare le abilità degli operatori o aggiornare le tecniche della squadra di lavoro, Caterpillar e il dealer Cat locale sono a disposizione per sostenere i tuoi sforzi, garantendo un aumento dei profitti.

BUILT FOR IT.™

AL TUO FIANCO OGNI GIORNO

Acquista da Caterpillar e riceverai molto più di un'attrezzatura. Riceverai anche manutenzione e assistenza che nessun concorrente è in grado di offrirti. Ogni dealer Cat sa che per te è fondamentale avere a disposizione la macchina quando ne hai bisogno: i tempi di fermo non sono contemplati. Ecco perché abbiamo la rete di dealer migliore e più affidabile del settore, in grado di garantire gli strumenti, le tecnologie e il know-how necessari per assicurare produttività ed efficienza della macchina.

CAT FINANCIAL

Cat Financial è strutturato in modo da soddisfare le tue esigenze. Dal momento che c'intendiamo di pavimentazione, possiamo offrire tassi di soddisfazione migliori, termini e pagamenti più flessibili, nonché soluzioni tagliate su misura per te e la tua attività.



QLDQ2325-01 (10/17)

© 2017 Caterpillar. Tutti i diritti riservati. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT e i rispettivi logo, "Caterpillar Yellow", la veste aziendale "Power Edge" e le identità aziendali e dei prodotti qui riportati sono marchi di fabbrica di Caterpillar e non possono essere utilizzati senza previa autorizzazione.

