

CAT®-KOMBIWALZEN

Wählen Sie die richtige für Ihr Unternehmen







DER BESTE GEGENWERT FÜR IHR GELD!

UNTERSTÜTZT DURCH UNSER GLOBALES HÄNDLERNETZ

Ob Sie den besten Gegenwert für Ihr Geld erhalten haben, stellt sich eigentlich erst nach dem ursprünglichen Kauf heraus. Wert bedeutet einfache Bedienung, die es erfahrenen Bedienern ebenso wie Anfängern erlaubt, die Verdichtungsleistung zu optimieren und die qualitativen Ergebnisse zu erhalten, die Sie erwarten. Es bedeutet, dass Servicepersonal Routineverfahren einfach und zeitnah durchführen kann und dass Sie bei Ihrem Cat®-Händler vor Ort rund um die Uhr unübertroffene Unterstützung hinsichtlich Ersatzteilen, Service und Anwendungen erhalten.

Und schließlich bedeutet es, dass Sie aufgrund der Haltbarkeit von Cat-Kombiwalzen für Ihre Maschine oder Maschinenflotte beim Verkauf die höchsten Preise erzielen können.

Das nennen wir bei Cat Wert!

EINFACH. PRODUKTIV.

NUTZEN SIE IHRE ZEIT EFFIZIENT



Die Attraktivität von Cat-Kombiwalzen ist darin begründet, dass mehrere Aufgaben mit einer einzigen Maschine ausgeführt werden können.

ANWENDUNGEN

Arbeiten an Seitenstreifen, Zufahrten, Längsfugen und Reparaturen an der Tragschicht sind nur einige der Aufgaben, durch die diese vielseitigen Maschinen jeder Baustelle einen Mehrwert verleihen können. Ihre Schnellstartfähigkeit, der leichte Auf- und Abstieg sowie die einfachen Bedienelemente ermöglichen es den Bedienern, die durchzuführenden Aufgaben schnell zu erledigen.

LEISTUNG

Die hohe Verdichtungsleistung dieser Maschinen kann durch optionalen Zusatzballast verbessert werden. Außerdem können die Bediener aufgrund der hervorragenden Sicht auf den Bandagenrand, den Standardbandagenversatz und die optionalen zwei Fahrhebel sehr nah an Hindernissen arbeiten, wodurch keine manuellen Arbeiten mehr notwendig sind.



CB2.5

CB2.7

CB2.7 mit Ballast

CB2.9

CB2.9 mit Ballast

CC2.6

Bruttoleistung – Motor C1.5	22,9 kW / 30,7 mhp					
Einsatzgewicht (mit ROPS/FOPS)	2250 kg (4960 lb)	2510 kg (5533 lb)	2910 kg (6415 lb)	2700 kg (5952 lb)	3100 kg (6830 lb)	2260 kg (4982 lb)
Transportgewicht (mit ROPS/FOPS)	2130 kg (4696 lb)	2380 kg (5247 lb)	2780 kg (6129 lb)	2580 kg (5688 lb)	2980 kg (6570 lb)	2140 kg (4718 lb)
Max. Einsatzgewicht	2428 kg (5353 lb)	2688 kg (5926 lb)	3088 kg (6808 lb)	2878 kg (6345 lb)	3278 kg (7230 lb)	2438 kg (5375 lb)
Verdichtungsbreite	1000 mm (39")	1200 mm (47")	1200 mm (47")	1300 mm (51")	1300 mm (51")	1200 mm (47")
Bandagenversatz	40 mm (1,5")	40 mm (1,5")	40 mm (1,5")	40 mm (1,5")	40 mm (1,5")	40 mm (1,5")
Statische Linienlast	11,7 kg/cm (65,5 lb/in)	10,9 kg/cm (61,1 lb/in)	12,6 kg/cm (70,6 lb/in)	10,8 kg/cm (60,5 lb/in)	12,4 kg/cm (69,5 lb/in)	10,0 kg/cm (56 lb/in)
Amplitude	0,56 mm (0,022")					
Frequenz	60/48 Hz (3600/2880 vpm)					
Max. Zentrifugalkraft	28,9 kN (6497 lbF)	30,0 kN (6744 lbF)	30,0 kN (6744 lbF)	34,9 kN (7846 lbF)	34,9 kN (7846 lbF)	30,0 kN (6744 lbF)
Gesamtlänge	2575 mm (101")	2575 mm (101")	2575 mm (101")	2575 mm (101")	2575 mm (101")	2575 mm (101")
Gesamtbreite	1112 mm (44")	1312 mm (52")	1312 mm (52")	1412 mm (56")	1412 mm (56")	1312 mm (52")
Höhe mit offenem Fahrstand mit Schutzdach	2700 mm (106")	2700 mm (106")	2700 mm (106")	2700 mm (106")	2700 mm (106")	2700 mm (106")
Kraftstofftankinhalt	3,75 l (15,9 Gall.)					
Wassertankinhalt	200 l (52,8 Gall.)					



FÜR SIE GEMACHT.

EINFACH PASSEND



WUNSCHLACKIERUNG

Die Darstellung Ihrer Marke ist ein gewichtiger Vorzug, der nicht außer Acht gelassen werden sollte. Die ausgezeichnete Arbeit und die qualitativen Dienstleistungen, die Sie für Ihre Kunden leisten, verdienen Anerkennung, und es gibt keinen besseren Weg, diesen bedeutenden Arbeitsaufwand hervorzuheben, als mit einer Wunschlackierung, die Ihr Unternehmen repräsentiert.

WEITERE MODELLE

Caterpillar bietet eine komplette Palette von Kombiwalzen für Ihre spezifischen Anwendungen an, mit Gewichtsbereichen von 1,4 bis 4,4 metrischen Tonnen und Bandagenbreiten von 900 bis 1400 mm (39 bis 55"). Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler vor Ort.

EINFACHER TRANSPORT

Der Transport von Maschinen von einer Baustelle zur anderen kann eine Herausforderung sein und wird oft als selbstverständlich betrachtet. Diese neuen Kombiwalzen sind äußerst vielseitig, gleich ob es für Sie einfacher ist, sie von einer Baustelle zur anderen zu schleppen, oder ob Sie über Hubvorrichtungen verfügen. Die robuste Ausführung der Anhängervorrichtung und die Einpunktanhebung-Option helfen dabei, die verfügbaren Alternativen zu optimieren, damit Sie die Maschinen rechtzeitig liefern können - egal wann und wo sie benötigt werden.



Mit der Zusatzausstattung "Einpunktanhebung" können Sie sie überall abstellen.



Schützen Sie Ihre Investition. Der optionale vordere und hintere Rammschutz hilft dabei, unbeabsichtigte Berührungen mit Gegenständen zu vermeiden, und klappbare Bandagenabstreifer verhindern Abnutzung beim Fahren auf der Baustelle.



Erhalten Sie die gewünschten Verdichtungsergebnisse mit optionalem Zusatzballast.

WEITERE OPTIONEN

Es ist eine gegebene Tatsache, dass sich Projektanforderungen ständig ändern. Cat-Kombiwalzen bieten zahlreiche Optionen, um die einzigartigen Bedingungen auf jeder Baustelle zu erfüllen.

- Ballast (Stahl)
- Batterie Hauptschalter
- Bio-Hydrauliköl
- Rammschutz
- offener Fahrstand mit Schutzdach (klappbar)
- Getränkehalter
- Wunschlackierung
- zwei Fahrhebel
- vorbereitet für Schneidmesser
- LED-Beleuchtung
- ROPS (klappbar)
- gefederter Deluxe-Sitz
- verschiebbarer Sitz
- Antriebsschlupfregelung

SERVICE UND SUPPORT

Ob es um die Wartung Ihrer Ausrüstung oder die Verbesserung der Fähigkeiten Ihrer Bediener geht oder darum, die technischen Fertigkeiten Ihres Teams auf den neuesten Stand zu bringen, Caterpillar und Ihr Cat-Händler sind gerne bereit, Sie bei Ihren Bemühungen zu unterstützen und Ihre Bilanz zu verbessern.

UNTERSTÜTZUNG TAG FÜR TAG

Wenn Sie bei Caterpillar kaufen, erhalten Sie mehr als nur einen Ausrüstungsgegenstand. Sie kaufen sich auch in eine Service- und Support-Leistung ein, bei denen kein Mitbewerber mithalten kann. Jeder Cat-Händler weiß, dass Sie einzig daran interessiert sind, dass Ihre Maschine bereit ist, wenn Sie sie einsetzen müssen; Stillstandzeiten sind keine Option. Deshalb verfügen wir über das beste und zuverlässigste Händlernetz in der Branche. Damit geben wir Ihnen die Werkzeuge, die Technologien und das Know-how, um Ihre Maschine produktiv und effizient zu halten.

CAT FINANCIAL

Die Struktur von Cat Financial ist so aufgebaut, dass sie Ihre Bedürfnisse erfüllt. Weil wir uns mit Straßenbauarbeiten auskennen, können wir bessere Preise, flexiblere Laufzeiten und Zahlungsmodalitäten sowie Lösungen anbieten, die auf Sie und Ihr Gewerbe zugeschnitten sind.

BUILT FOR IT.™



QGDQ2325-01 (10/17)

© 2017 Caterpillar. Alle Rechte vorbehalten. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, die entsprechenden Logos, „Caterpillar Gelb“ und das „Power Edge“-Handelszeichen sowie die hierin verwendeten Unternehmens- und Produktidentitäten sind Markenzeichen von Caterpillar und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden.

