

Grappins de démolition et de triage série G200 GC

G210 GC, G213 GC, G215 GC



Caractéristiques :

Conçus pour vous

Nouvelle référence en matière d'efficacité

Performance supérieure

Excellent réseau dédié aux pièces et au service

Avantages :

Les Grappins G200 GC sont spécialement conçus pour fonctionner avec des pelles hydrauliques équipées d'une attache rapide pivotante et inclinable. Ces grappins sont idéaux pour trier des débris, charger ou décharger des conteneurs, ou encore démanteler un bâtiment avant sa démolition complète.

Les Grappins G200 GC constituent la nouvelle référence en matière d'efficacité. À la fois modernes et simples en termes de matériaux et de technologie utilisés, ces grappins permettent de réduire vos coûts d'exploitation.

La force de fermeture élevée, alliée à la rapidité d'ouverture/de fermeture, garantit un temps de cycle court. Les grappins de la série GC offrent la longue durée de vie que vous êtes en droit d'attendre des grappins Cat.

Les grappins GC sont pris en charge par un service Cat de pointe. Vous disposez d'un accès complet au réseau de pointe Cat dédié aux pièces et au service, ce qui permet de réduire l'immobilisation des machines.



Grâce aux Grappins de démolition et de triage G200 GC, vous bénéficiez de la combinaison parfaite entre performance et qualité inégalée.

Optimisez le potentiel de votre machine

Équipée d'une attache rapide pivotante et inclinable, votre pelle hydraulique est un véritable porte-outil capable d'effectuer de toutes nouvelles tâches. Avec un champ d'application élargi, la machine est en mesure d'effectuer le travail plus rapidement, avec de meilleurs résultats.


Prolongement logique de votre machine, le Grappin G200 GC la rend encore plus polyvalente. Exploitez tout le potentiel de votre machine.

Conçus pour améliorer vos résultats

Les Grappins GC sont conçus pour venir à bout des tâches qui font partie du lot quotidien des chantiers. Du tri des débris au chargement ou déchargement des conteneurs. De la réduction des coûts d'exploitation à long terme à l'augmentation du temps productif, ces grappins tiennent toutes leurs promesses. L'excellence du service et du processus de fabrication Cat n'a jamais été aussi abordable.



Grappin de démolition et de recyclage G200 GC pour attache rapide pivotante et inclinable.



Supports


En fonction de la marque et de l'angle de l'attache, plusieurs supports de montage sont disponibles :

Hauteur H (mm)	Angle (X°)	Poids (kg)	Marque
348	13	190	Engcon
308	10	181	Rototilt
158	-10	158	Engcon
158	-5	147	Rototilt

Grappins de démolition et de triage série G200 GC pour pelles hydrauliques

Spécifications

Spécifications de la série G200 GC	G210 GC	G213 GC	G215 GC
Poids en ordre de marche	600	667	920
Hauteur, grappin ouvert (mm) (A)	910	910	1 015
Ouverture de l'enveloppe (mm) (B)	1 800	1 800	2 000
Largeur de l'enveloppe (mm) (C)	850	950	1 000
Capacité (l)	400	450	600
Force de fermeture (kN)	36	36	52
Machines compatibles (tonnes)	10-15	10-15	15-19
Pression en ordre de marche max., ouverture/fermeture (kPa)	35 000	35 000	35 000
Débit en ordre de marche, ouverture/fermeture (l/min)	60	60	90



Guide de compatibilité

G210 GC 311-314, M313D Cat

G213 GC 312-316, M315D, M316D/F, M318F Cat

G215 GC 315-318, M315D, M316D/F, M318D/F, M320F Cat

La compatibilité est donnée à titre indicatif uniquement, et dépend de la configuration et du type d'application de la machine.



Chaîne YouTube consacrée
aux outils de travail



Suivez-nous sur notre compte Twitter : @CatAttachments

Pour tout renseignement complémentaire sur les produits Cat, les services proposés par nos concessionnaires et nos solutions par secteur d'activité, rendez-vous sur le site www.cat.com

© 2015 Caterpillar. Tous droits réservés

Documents et spécifications susceptibles de modifications sans préavis.

Les machines présentées sur les photos peuvent comporter des équipements supplémentaires. Pour connaître les options disponibles, veuillez vous adresser à votre concessionnaire Caterpillar.

CAT, CATERPILLAR, leurs logos respectifs, la couleur « Caterpillar Yellow » et l'habillage commercial « Power Edge », ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise et des produits qui figurent dans le présent document, sont des marques déposées de Caterpillar qui ne peuvent pas être utilisées sans autorisation.

AFHQ7277 (09-15)
(Traduction : 10-2015)

